



Общество с ограниченной ответственностью «Пушкинский машиностроительный завод»

196608, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Новодеревенская, д. 17

Тел.: +7 (812) 476 24 11, 640-79-95, Факс: +7 (812) 470 19 51

e-mail: pmz@geoizol.ru http: pmzspb.ru

«02» февраля 2020 г.



Утверждаю:

Исполнительный директор

Щапов К. Ф.

Каталог 30 группа

Наименование	Сокращённое наименование	
Трубчатая винтовая штанга, 30/15, P02=173кН, левая резьба, необработанная, 3м, 2,88кг/м	ШСО 030-015	
Трубчатая винтовая штанга, 30/15, P02=173кН, левая резьба, оцинкованная, 3м, 2,95кг/м	ШЦО 030-015	
Трубчатая винтовая штанга, 30/11, P02=210кН, левая резьба, необработанная, 3м, 3,51кг/м	ШСО 030-011	
Трубчатая винтовая штанга, 30/11, P02=210кН, левая резьба, оцинкованная, 3м, 3,58кг/м	ШЦО 030-011	
Муфта стальная обычная 38,7x110 мм, 0,45кг/шт	МСО 030-038	
Муфта оцинкованная обычная 38,7x110 мм, 0,46кг/шт	МЦО 030-038	
Гайка стальная сферическая, 030-40-35, необработанная, 0,34кг/шт	ГССф 030-040-035	
Гайка стальная сферическая, 030-40-35, оцинкованная, 0,34кг/шт	ГЦСф 030-040-035	
Пластина стальная обычная 200x200x8мм, отверстие Ø36мм, 2,43кг/шт	ПСО 030-036-08	
Пластина оцинкованная обычная 200x200x8мм, отверстие Ø36мм, 2,50кг/шт	ПЦО 030-036-08	
Пластина оцинкованная когтевая, 200x200x8мм, отверстие Ø36мм, 2,7кг/шт	ПЦКогт 030-036-08	
Шайба стальная клиновая 12°, отверстие Ø40мм, наружный Ø102мм, 0,91кг/шт	ШСКл 030-040-102	
Шайба стальная сферическая для компенсации наклона 0-36°, 0,74кг/шт	ШССф 030-034	
Пластина стальная 300x200x35мм с овальным отверстием 50x70мм для клиновой шайбы, 14кг/шт	ПСОв 030-050-35	
Коронка стальная для глины Ø75мм, 0,44кг/шт	КСГл 030-075	
Коронка стальная для глины Ø95мм, 0,55кг/шт	КСГл 030-095	
Коронка твёрдосплавная бородавчатая Ø51мм, 0,75 кг/шт	КТБ 030-051	
Коронка твёрдосплавная пластинчатая крестообразная Ø51мм, 0,8 кг/шт	КТПл 030-051	
Коронка стальная крестообразная закаленная Ø76мм, 0,88кг/шт	КСКз 030-76	
Коронка стальная крестообразная закаленная Ø90мм, 1,17кг/шт	КСКз 030-90	
Центратор стальной обычный Ø70мм, 0,23кг/шт	ЦСО 030-070	

Каталог 40 группа

Наименование	Сокращённое наименование	
Трубчатая винтовая штанга, 40/14, P02=565кН, левая резьба, необработанная, 3м, 7,52кг/м	ШСО 040-014	
Трубчатая винтовая штанга, 40/14, P02=565кН, левая резьба, оцинкованная, 3м, 7,60кг/м	ШЦО 040-014	
Трубчатая винтовая штанга, 40/16, P02=535кН, левая резьба, необработанная, 3м, 7,06кг/м	ШСО 040-016	
Трубчатая винтовая штанга, 40/16, P02=535кН, левая резьба, оцинкованная, 3м, 7,06кг/м	ШЦО 040-016	
Трубчатая винтовая штанга, 40/18, P02=501кН, левая резьба, необработанная, 3м, 6,66кг/м	ШСО 040-018	
Трубчатая винтовая штанга, 40/18, P02=501кН, левая резьба, оцинкованная, 3м, 6,74кг/м	ШЦО 040-018	
Трубчатая винтовая арматура, 40/21, P02=448кН, левая резьба, необработанная, 3 м, 5,96кг/м	ШСО 040-021	
Трубчатая винтовая штанга, 40/21, P02=448кН, левая резьба, оцинкованная, 3м, 6,04кг/м	ШЦО 040-021	
Муфта стальная обычная 57x140мм, 1,40кг/шт, для ТВШ 40/18, 40/14	МСО 040-057	
Муфта оцинкованная обычная 57x140мм, 1,42кг/шт, для ТВШ 40/18, 40/14	МЦО 040-057	
Гайка стальная сферическая, 040-65-50, необработанная, 0,87кг/шт	ГССф 040-065-50	
Гайка стальная сферическая, 040-65-50, оцинкованная, 0,89кг/шт	ГЦСф 040-065-50	
Пластина стальная обычная 200x200x12мм, отверстие \varnothing 56мм, 3,5кг/шт	ПСО 040-056-12	
Пластина оцинкованная обычная 200x200x12мм, отверстие \varnothing 56мм, 3,55 кг/шт	ПЦО 040-056-12	
Пластина стальная обычная 200x200x30мм, отверстие \varnothing 56мм, 3,5кг/шт	ПСО 040-056-30	
Пластина оцинкованная когтевая, 200x200x12мм, отверстие \varnothing 56мм, 3,55кг/шт	ПЦКогт 040-056-12	
Шайба стальная сферическая для компенсации наклона 0-36°, 2,1кг/шт	ШССф 040-045	
Шар стальной компенсационный диаметром 90мм, отверстие \varnothing 50мм, 2,1 кг/шт	ШарСКомп 040-050-90	
Пластина стальная наклонная 220x220x40мм для шара \varnothing 90мм, 14,2 кг/шт	ПСНакл 040-056-40	
Пластина оцинкованная наклонная 220x220x40мм, для шара \varnothing 90мм, 14,3кг/шт	ПЦНакл 040-056-40	
Шайба стальная клиновья 12°, отверстие \varnothing 56мм, наружный \varnothing 102мм, 1,43кг/шт	ШСКл 040-056-102	
Пластина стальная 300x200x35мм с овальным отверстием 50x70мм для клиновой шайбы, 14кг/шт	ПСОв 040-050-35	
Коронка стальная для глины \varnothing 110мм, 1,52кг/шт	КСГл 040-110	
Коронка стальная для глины \varnothing 150мм, 1,92кг/шт	КСГл 040-150	
Коронка твёрдосплавная бородавчатая \varnothing 70мм, 1,75кг/шт	КТБ 040-070	
Коронка твёрдосплавная бородавчатая \varnothing 90мм, 2,4кг/шт	КТБ 040-090	
Коронка твёрдосплавная пластинчатая крестообразная \varnothing 70мм, 0,98 кг/шт	КТПл 040-070	

Наименование	Сокращённое наименование	
Коронка твёрдосплавная пластинчатая крестообразная Ø90мм, 2,05 кг/шт	КТПл 040-090	
Коронка стальная крестообразная закаленная Ø90мм, 1,12кг/шт	КСКз 040-90	
Коронка стальная крестообразная закаленная Ø115мм, 2,17кг/шт	КСКз 040-115	
Центратор стальной обычный Ø88мм, 0,45кг/шт	ЦСО 040-088	
Каталог 52 группа		
Трубчатая винтовая штанга, 52/20 P02=870кН, правая резьба, необработанная, 3м, 11,58кг/м	ШСО 052-020	
Трубчатая винтовая штанга, 52/20 P02=870кН, правая резьба, оцинкованная, 3м, 11,68кг/м	ШЦО 052-020	
Трубчатая винтовая штанга, 52/26 P02=870кН, правая резьба, необработанная, 3м, 10,6кг/м	ШСО 052-026	
Трубчатая винтовая штанга, 52/26 P02=870кН, правая резьба, оцинкованная, 3м, 10,9кг/м	ШЦО 052-026	
Трубчатая винтовая штанга, 52/28, P02=682кН, правая резьба, необработанная, 3м, 9,08кг/м	ШСО 052-028	
Трубчатая винтовая штанга, 52/28, P02=682кН, правая резьба, оцинкованная, 3м, 9,18кг/м	ШЦО 052-028	
Трубчатая винтовая штанга, 52/31, P02=592кН, левая резьба, необработанная, 3м, 7,87кг/м	ШСО 052-031	
Трубчатая винтовая штанга, 52/31, P02=592кН, левая резьба, оцинкованная, 3м, 7,97кг/м	ШЦО 052-031	
Муфта стальная обычная 70x160мм, 2,4кг/шт	МСО 052-070	
Муфта оцинкованная обычная 70x160мм, 2,43кг/шт	МЦО 052-070	
Гайка стальная сферическая, 052-80-70, необработанная, 1,97кг/шт	ГССф 052-080-70	
Гайка стальная сферическая, 052-80-70, оцинкованная, 2кг/шт	ГЦСф 052-080-70	
Пластина стальная обычная 220x220x35мм, отверстие Ø65мм, 12,1кг/шт	ПСО 052-065-35	
Пластина оцинкованная обычная 220x220x35мм, отверстие Ø65мм, 12,4кг/шт	ПЦО 052-065-35	
Пластина стальная 230x230x50мм, с овальным отверстия 65/90мм, 18,7кг/шт	ПСОв 052-065-050	
Шар стальной компенсационный Ø110мм, отверстие Ø63мм, 4кг/шт	ШарСКомп 052-063-110	
Пластина стальная наклонная 230x230x50мм для шара Ø110мм, 16кг/шт	ПСНакл 052-065-50	
Шайба стальная клиновья 12°, отверстие Ø65, наружный Ø121, 2,8кг/шт	ШСКл 052-065-121	
Коронка стальная для глины Ø130мм, 2,65кг/шт	КСГл 052-130	
Коронка стальная для глины Ø175мм, 5,5кг/шт	КСГл 052-175	
Коронка стальная для глины Ø200мм, 6,1кг/шт	КСГл 052-200	
Коронка твёрдосплавная бородавчатая Ø115мм, 6,4 кг/шт	КТБ 052-115	
Коронка твёрдосплавная пластинчатая крестообразная Ø115мм, 3,7 кг/шт	КТПл 052-115	
Коронка стальная крестообразная закаленная Ø115, 2,18кг/шт	КСКз 052-115	

Наименование	Сокращённое наименование	
Коронка стальная крестообразная закаленная Ø130, 2,95кг/шт	КСКз 052-130	
Центратор стальной обычный Ø112мм, 1,2кг/шт	ЦСО 052-112	
Каталог 72 группа		
Трубчатая винтовая штанга, 72/40 P02=1278кН, правая резьба, необработанная, 3м, 17,92кг/м	ШСО 072-040	
Трубчатая винтовая штанга, 72/40 P02=1278кН, правая резьба, оцинкованная, 3м, 18,12кг/м	ШЦО 072-040	
Трубчатая винтовая штанга, 72/49, P02=1041кН, правая резьба, необработанная, 3м, 13,85кг/м	ШСО 072-049	
Трубчатая винтовая штанга, 72/49, P02=1041кН, правая резьба, оцинкованная, 3м, 14,06кг/м	ШЦО 072-049	
Трубчатая винтовая штанга, 72/54, P02=854кН, правая резьба, необработанная, 3м, 11,53кг/м	ШСО 072-054	
Трубчатая винтовая штанга, 72/54, P02=854кН, правая резьба, оцинкованная, 3м, 11,73кг/м	ШЦО 072-054	
Муфта стальная обычная 102x245мм, для ТВШ 72/40, 8,26кг/шт	МСО 072-102	
Муфта оцинкованная обычная 102 x 245, для ТВШ 72/40, 8,31кг/шт	МЦО 072-102	
Муфта стальная обычная 95x245мм, для ТВШ 72/49; 72/54, 6,18кг/шт	МСО 072-095	
Муфта оцинкованная обычная 95x245мм, для ТВШ 72/49; 72/54, 6,23кг/шт	МЦО 072-095	
Гайка стальная сферическая, 072-95-70, необработанная, 2,29кг/шт	ГССф 072-95-70	
Гайка стальная сферическая, 072-95-70, оцинкованная, 2,33кг/шт	ГЦСф 072-95-70	
Пластина стальная обычная 250x250x40мм, отверстие Ø80мм, 18кг/шт	ПСО 072-080-40	
Пластина оцинкованная обычная 250x250x40мм, отверстие Ø80мм, 18,2кг/шт	ПЦО 072-080-40	
Пластина стальная обычная 175x175x35мм, отверстие Ø80мм, 6,74кг/шт	ПСО 072-080-35-175	
Пластина стальная обычная 250x250x35мм, отверстие Ø80мм, 15,44кг/шт	ПСО 072-080-35-250	
Пластина стальная обычная 210x210x50мм, отверстие Ø80мм, 14,99кг/шт	ПСО 072-080-50-50	
Шар стальной компенсационный Ø170мм, отверстие Ø90мм, 15,5кг/шт	ШарСКомп 072-090-170	
Пластина стальная наклонная 325x260x70мм для шара Ø170мм, 31,63кг/шт	ПСНакл 072-090-70	
Пластина стальная 325x260x70мм под клиновую шайбу, 41,42кг/шт	ПСКлШ 072-090-70	
Шайба стальная клиновая 12 °, отверстие Ø80мм, наружный Ø140мм, 4,81кг/шт	ШСКл 072-080-140	
Коронка стальная для глины Ø130мм, 4,9кг/шт	КСГл 072-130	
Коронка стальная для глины Ø200мм, 5,8кг/шт	КСГл 072-200	
Коронка стальная для глины Ø230мм, 8,83кг/шт	КСГл 072-230	
Коронка стальная для глины Ø330мм, 13,1кг/шт	КСГл 072-330	

Наименование	Сокращённое наименование	
Коронка твёрдосплавная бородавчатая Ø130мм, 6,9кг/шт	КТБ 072-130	
Коронка твёрдосплавная пластинчатая крестообразная Ø130мм, 4,27кг/шт	КТПл 072-130	
Коронка стальная крестообразная закаленная Ø130, 5,68кг/шт	КСКз 072-130	
Коронка стальная крестообразная закаленная Ø175, 8,4кг/шт	КСКз 072-175	
Центратор стальной обычный Ø130мм, 1,39кг/шт	ЦСО 072-130	
Каталог 73 группа		
Трубчатая винтовая штанга, 73/35 P02=1635кН, правая резьба, необработанная, 3м, 23,34кг/м	ШСО 073-035	
Трубчатая винтовая штанга, 73/35 P02=1635кН, правая резьба, оцинкованная, 3м, 23,64кг/м	ШЦО 073-035	
Трубчатая винтовая штанга, 73/45, P02=1331кН, правая резьба, необработанная, 3м, 18,67кг/м	ШСО 073-045	
Трубчатая винтовая штанга, 73/45, P02=1331кН, правая резьба, оцинкованная, 3м, 18,97 кг/м	ШЦО 073-045	
Трубчатая винтовая штанга, 73/53, P02=1032кН, правая резьба, необработанная, 3м, 13,62 кг/м	ШСО 073-053	
Трубчатая винтовая штанга, 73/53, P02=1032кН, правая резьба, оцинкованная, 3м, 13,92кг/м	ШЦО 073-053	
Трубчатая винтовая штанга, 73/56, P02=925кН, правая резьба, необработанная, 3м, 12,74кг/м	ШСО 073-056	
Трубчатая винтовая штанга, 73/56, P02=925кН, правая резьба, оцинкованная, 3м, 13,1кг/м	ШЦО 073-056	
Муфта стальная обычная 102x245мм, для ТВШ 73/45; 73/35 8,26кг/шт	МСО 073-102	
Муфта оцинкованная обычная 102 x 245, для ТВШ 73/45; 73/35, 8,31кг/шт	МЦО 073-102	
Муфта стальная обычная 95x245мм, для ТВШ 73/56; 73/53, 6,18кг/шт	МСО 073-095	
Муфта оцинкованная обычная 95x245мм, для ТВШ 73/56; 73/53, 6,23кг/шт	МЦО 073-095	
Гайка стальная сферическая, 073-95-70, необработанная, 2,29кг/шт	ГССф 073-95-70	
Гайка стальная сферическая, 073-95-70, оцинкованная, 2,33кг/шт	ГЦСф 073-95-70	
Пластина стальная обычная 250x250x40мм, отверстие Ø80мм, 18кг/шт	ПСО 073-080-40	
Пластина оцинкованная обычная 250x250x40мм, отверстие Ø80мм, 18,2кг/шт	ПЦО 073-080-40	
Пластина стальная обычная 175x175x35мм, отверстие Ø80мм, 6,74кг/шт	ПСО 073-080-35-175	
Пластина стальная обычная 250x250x35мм, отверстие Ø80мм, 15,44кг/шт	ПСО 073-080-35-250	
Пластина стальная обычная 210x210x50мм, отверстие Ø80мм, 14,99кг/шт	ПСО 073-080-50-50	
Шар стальной компенсационный Ø170мм, отверстие Ø90мм, 15,5кг/шт	ШарСКомп 073-090-170	

Наименование	Сокращённое наименование	
Пластина стальная наклонная 325x260x70мм для шара Ø170мм, 31,63кг/шт	ПСНакл 073-090-70	
Пластина стальная 325x260x70мм под клиновую шайбу, 41,42кг/шт	ПСКлШ 073-090-70	
Шайба стальная клиновая 12 °, отверстие Ø80мм, наружный Ø140мм, 4,81кг/шт	ШСКл 073-080-140	
Коронка стальная для глины Ø130мм, 4,9кг/шт	КСГл 073-130	
Коронка стальная для глины Ø200мм, 5,8кг/шт	КСГл 073-200	
Коронка стальная для глины Ø230мм, 8,83кг/шт	КСГл 073-230	
Коронка стальная для глины Ø330мм, 13,1кг/шт	КСГл 073-330	
Коронка твёрдосплавная бородавчатая Ø130мм, 6,9кг/шт	КТБ 073-130	
Коронка твёрдосплавная пластинчатая крестообразная Ø130мм, 4,27кг/шт	КТПл 073-130	
Коронка стальная крестообразная закаленная Ø130, 5,68кг/шт	КСКз 073-130	
Коронка стальная крестообразная закаленная Ø175, 8,4кг/шт	КСКз 073-175	
Центратор стальной обычный Ø130мм, 1,39кг/шт	ЦСО 073-130	

Каталог 103 группа

Трубчатая винтовая штанга, 103/41 P02=3293кН, правая резьба, необработанная, 3м, 51,71кг/м	ШСО 103-041	
Трубчатая винтовая штанга, 103/41 P02=3293кН, правая резьба, оцинкованная, 3м, 52,1кг/м	ШЦО 103-041	
Трубчатая винтовая штанга, 103/51 P02=3068кН, правая резьба, необработанная, 3м, 45,45кг/м	ШСО 103-051	
Трубчатая винтовая штанга, 103/51 P02=3068кН, правая резьба, оцинкованная, 3м, 45,75кг/м	ШЦО 103-051	
Трубчатая винтовая штанга, 103/62 P02=2609кН, правая резьба, необработанная, 3м, 38,65кг/м	ШСО 103-062	
Трубчатая винтовая штанга, 103/62 P02=2609кН, правая резьба, оцинкованная, 3м, 38,95кг/м	ШЦО 103-062	
Трубчатая винтовая штанга, 103/72, P02=2236кН, правая резьба, необработанная, 3м, 31,07кг/м	ШСО 103-072	
Трубчатая винтовая штанга, 103/72, P02=2236кН, правая резьба, оцинкованная, 3м, 31,37кг/м	ШЦО 103-072	
Трубчатая винтовая штанга, 103/78, P02=1838кН, правая резьба, необработанная, 3м, 25,55кг/м	ШСО 103-078	
Трубчатая винтовая штанга, 103/78, P02=1838кН, правая резьба, оцинкованная, 3м, 25,85кг/м	ШЦО 103-078	
Муфта стальная обычная 133x255мм, для ТВШ 103/78; 103/72, 7,85кг/шт	МСО 103-133	
Муфта оцинкованная обычная 133x255мм, для ТВШ 103/78; 103/72 7,92кг/шт	МЦО 103-133	
Муфта стальная обычная 146x290мм, для ТВШ 103/41, 103/51, 103/62 11,76кг/шт	МСО 103-146	
Муфта оцинкованная обычная 146x290мм, для ТВШ 103/41, 103/51, 103/62, 11,84кг/шт	МЦО 103-146	
Гайка стальная сферическая, 103-130-80, для ТВШ 103/78; 103/72, необработанная, 2,83кг/шт	ГССф 103-130-080	

Наименование	Сокращённое наименование	
Гайка оцинкованная сферическая, 103-130-80, для ТВШ ТВШ 103/78; 103/72, 2,9кг/шт	ГЦСф 103-130-080	
Гайка стальная сферическая, 103-130-130, для ТВШ 103/41, 103/51, 103/62 необработанная, 4,93кг/шт	ГССф 103-130-130	
Гайка оцинкованная сферическая, 103-130-130, для ТВШ 103/41, 103/51, 103/62 5кг/шт	ГЦСф 103-130-130	
Пластина стальная обычная 240x240x50мм, отверстие Ø110мм, 18,43кг/шт	ПСО 103-110-50-240	
Пластина стальная обычная 285x285x70мм, отверстие Ø110мм, 38,83кг/шт	ПСО 103-110-70-285	
Пластина стальная обычная 330x330x60мм, отверстие Ø110мм, 46,19кг/шт	ПСО 103-110-60-330	
Пластина стальная обычная 310x310x40мм, отверстие Ø112мм, γ= 26,91кг/шт	ПСО 103-112-40-310	
Шар стальной компенсационный Ø225мм, отверстие Ø110мм, 34,2кг/шт	ШарСКомп 103-110-225	
Пластина стальная наклонная 400x310x70мм для шара Ø225мм, 46,8 кг/шт	ПСНакл 103-110-80	
Коронка стальная для глины Ø220мм, 12,6кг/шт	КСГл 103-220	
Коронка стальная для глины Ø280мм, 14,1кг/шт	КСГл 103-280	
Коронка твёрдосплавная бородавчатая Ø175мм, 13,8кг/шт	КТБ 103-175	
Коронка твёрдосплавная пластинчатая трёхлопастная Ø175мм, 16,4кг/шт	КТПл 103-175	
Коронка стальная крестообразная закаленная Ø175, 9,2кг/шт	КСКз 103-175	
Центратор стальной обычный Ø165мм, 2,94кг/шт	ЦСО 103-165	
Каталог 105 группа		
Трубчатая винтовая штанга, 105/52 P02=3004кН, правая резьба, необработанная, 3м, 47,17кг/м	ШСО 105-052	
Трубчатая винтовая штанга, 105/52 P02=3004кН, правая резьба, оцинкованная, 3м, 47,42кг/м	ШЦО 105-052	
Трубчатая винтовая штанга, 105/78, P02=1793кН, правая резьба, необработанная, 3м, 26,56кг/м	ШСО 105-078	
Трубчатая винтовая штанга, 105/78, P02=1793кН, правая резьба, оцинкованная, 3м, 26,81кг/м	ШЦО 105-078	
Муфта стальная обычная 133x255мм, для ТВШ 105/78, 7,85кг/шт	МСО 105-133	
Муфта оцинкованная обычная 133x255мм, для ТВШ 105/78, 7,92кг/шт	МЦО 105-133	
Муфта стальная обычная 146x290мм, для ТВШ 105/52, 11,76кг/шт	МСО 105-146	
Муфта оцинкованная обычная 146x290мм, для ТВШ 105/52, 11,84кг/шт	МЦО 105-146	
Гайка стальная сферическая, 105-130-80, для ТВШ 105/78, необработанная, 2,83кг/шт	ГССф 105-130-080	
Гайка оцинкованная сферическая, 105-130-80, для ТВШ 105/78, 2,9кг/шт	ГЦСф 105-130-080	
Гайка стальная сферическая, 105-130-130, для ТВШ 105/52, необработанная, 4,93кг/шт	ГССф 105-130-130	

Наименование	Сокращённое наименование	
Гайка оцинкованная сферическая, 105-130-130, для ТВШ 105/52, 5кг/шт	ГЦСф 105-130-130	
Пластина стальная обычная 240x240x50мм, отверстие Ø110мм, 18,43кг/шт	ПСО 105-110-50-240	
Пластина стальная обычная 285x285x70мм, отверстие Ø110мм, 38,83кг/шт	ПСО 105-110-70-285	
Пластина стальная обычная 330x330x60мм, отверстие Ø110мм, 46,19кг/шт	ПСО 105-110-60-330	
Пластина стальная обычная 310x310x40мм, отверстие Ø112мм, γ= 26,91кг/шт	ПСО 105-112-40-310	
Шар стальной компенсационный Ø225мм, отверстие Ø110мм, 34,2кг/шт	ШарСКомп 105-110-225	
Пластина стальная наклонная 400x310x70мм для шара Ø225мм, 46,8 кг/шт	ПСНакл 105-110-80	
Коронка стальная для глины Ø220мм, 12,6кг/шт	КСГл 105-220	
Коронка стальная для глины Ø280мм, 14,1кг/шт	КСГл 105-280	
Коронка твёрдосплавная бородавчатая Ø175мм, 13,8кг/шт	КТБ 105-175	
Коронка твёрдосплавная пластинчатая трёхлопастная Ø175мм, 16,4кг/шт	КТПл 105-175	
Коронка стальная крестообразная закаленная Ø175, 9,2кг/шт	КСКз 105-175	
Центратор стальной обычный Ø165мм, 2,94кг/шт	ЦСО 105-165	

ПРИМЕЧАНИЕ: Условные обозначения, применённые в прайс-листе, применяются для элементов системы «GEOIZOL-MP» (сталь 40X), для элементов системы "GEOIZOL-MP PLUS" (сталь 18Г2АФ) после условных обозначений вида элементов, состояния материала или покрытия и особенности конструкции элементов, добавляется буква "Ф". Например, для ТВШ 40/16 из стали 18Г2АФ - "ШСОФ 040-016".

1. Продукция сертифицирована.

2. Анкеры и комплектующие производятся по ТУ 5264-003-50868904-2019. **ПРИМЕЧАНИЕ:** По просьбам Потребителей продукция поставляется также и в сортаменте ТУ 5264-003-50868904-2016.